

# GD-DE-DEF527

GAIA DECORAZIONE

# Old's Fashion

DECORATIVI / EFFETTI



Pronto all'uso. Diluibile con un massimo del 0÷5% di acqua.

Miscelabile con coloranti specifici per decorativi.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 7÷8mq/lit per la mano di applicazione. La resa varia comunque in funzione della tipologia del supporto e della tecnica applicativa usata.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) fuori polvere: 1÷2 ore. tra le mani: 4÷6 ore. Completamente asciutto dopo 24 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*La particolare varianza della struttura superficiale del prodotto consente di ottenere un originale effetto decorativo, con zone opache e lievemente rustiche alternate a zone più lisce e sfumate; queste creano sulle superfici delicati chiaroscuri e leggeri rilievi sabbiosi. Adatto per tutti gli ambienti in interno. Indicato all'esterno nel restauro e decorazione delle facciate. Sui fondi a civile il prodotto ha ottime doti di mascheramento delle irregolarità del supporto.*

Finitura acrilica all'acqua, lavabile, per interni ed esterni. Ideale per tutti i fondi a gesso, a calce e a civile.

*Per una finitura d'interno ineguagliabile è possibile applicare "FINITURA GLITTER" su Old's Fashion asciutto. L'effetto anticato del prodotto si trasformerà in un decoro di tendenza seguendo lo spirito futuristico dell'Interior Design Italiano.*

**CICLO:** Dopo aver preparato il supporto con "FONDO DI BASE" seguendo lo specifico ciclo applicativo, procedere con la stesura di Old's Fashion.

Intingere il pennello in Old's Fashion e passarlo in una mano a pennellate incrociate sulla superficie preparata, evitando riquadrature nette al fine di ottenere sulla superficie un alternarsi di zone lisce e rustiche; se necessario è possibile, a prodotto ancora fresco, ripassare le zone rustiche con pennello o spatola di plastica per eliminare eventuali rugosità grossolane.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità della pennellata determinano l'effetto estetico finale.

Old's Fashion può essere colorata in base al proprio gusto estetico, scegliendo tra le tinte della cartella colori per decorativi.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture per effetti decorativi  
(Cat A/I) BA 200 gr/lit (2013)  
**OLD'S FASHION**  
contiene max 200 gr/lit di COV





8032439500174 750 ml

8032439500181 4000 ml

FORMATI DISPONIBILI	DIMENSIONI P x L x H (mm)	PZ. X IMB.	STRATI B.	X STRATO	X BANCALE
750 ml	109x109x110	6	10	66	660
4000 ml	215x215x194	1	5	18	90



**AVVERTENZE:** Miscelare accuratamente prima dell'applicazione.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.