



Diluibile con acqua.  
Miscelabile tra i colori di cartella e il bianco.



Per applicazione a pennello

diluire al 15÷20% per la prima mano e 10÷15% per la seconda. Per applicazione a rullo di lana diluire al 20÷25% per la prima mano e 15÷20% per la seconda. Per applicazione a spruzzo diluire al 25÷30% per la prima mano e 20÷25% per la seconda.



Su superfici opportunamente trattate con isolanti e/o fondi adeguati, il prodotto ha una resa di 5÷6mq/lt per due mani di applicazione.



In normali condizioni di temperatura (22°C) e umidità relativa (60%) la superficie risulta secca al tatto in 2÷3 ore, sovrapuntabile dopo 12÷16 ore.



Utilizzo a temperature ambientali comprese tra i 10°C e 30°C. Evitare l'applicazione in caso di pioggia forte, vento ed elevata insolazione.



Conservare il prodotto a temperature non inferiori a 5°C al riparo da insolazione diretta. Il prodotto immagazzinato nelle confezioni originali e sigillate si conserva per un periodo di 2 (due) anni.



Il barattolo vuoto e i residui di lavaggio degli strumenti utilizzati, devono essere smaltiti secondo le vigenti disposizioni locali.



*Pittura acrilica per interno ad alto tenore di bianco e lavabilità. Conferisce alle superfici trattate un ottimo aspetto semi-opaco.*

*Applicabile all'interno su tutti i tipi di intonaco e gesso.*

*Costituisce un vero e proprio sistema di colorazione con l'ampia cartella di 20 colori pronti più il bianco che miscelato con i 20 colori base nelle diverse pezzature fornite realizza una gamma di almeno 60 colori realizzabili facilmente senza difficoltà.*

### Pittura acrilica lavabile colorata per interno.

**CICLO:** Su supporti nuovi: accertarsi che l'intonaco sia stagionato da almeno 28 giorni in condizioni ambientali di temperatura ed umidità relativa normali. Controllare che la superficie sia perfettamente asciutta e pulita, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 140W". Trascorse almeno 8 ore si potrà applicare la prima mano di ColorAction - lavabile. Dopo almeno altre 24 ore si procederà con la seconda passata di prodotto.

Su supporti vecchi già pitturati: pulire accuratamente la superficie, asportando le eventuali parti di vecchie pitture sfoglianti, stuccare o ripristinare le parti di intonaco rovinate, quindi applicare una mano di fissativo "LACCA 1400RM" (all'esterno) oppure "LACCA 140W" (all'interno). Dopo almeno 8 ore si procederà con la stesura della prima mano di ColorAction - lavabile, alla quale dopo almeno altre 24 ore si potrà ultimare con la seconda.

Rev.: 4.0 - 14/12/2021

COMPOSTI ORGANICI VOLATILI  
Valore limite UE di COV  
(direttiva 2004/42 CE)  
Pitture opache per pareti  
e soffitti interni  
(Cat A/a) BA 30 gr/lt (2013)  
**COLORACTION - LAVABILE**  
contiene max 30 gr/lt di COV

Peso specifico: 1,550 kg/l





| FORMATI DISPONIBILI | DIMENSIONI P x L x H (mm) | PZ. X IMB. | STRATI B. | X STRATO | X BANCALE |
|---------------------|---------------------------|------------|-----------|----------|-----------|
| <b>750 ml</b>       | 143x143x82                | 4          | 11        | 40       | 440       |
| <b>2500 ml</b>      | 211x211x112               | 2          | 9         | 15       | 135       |
| <b>4000 ml</b>      | 211x211x195               | 1          | 5         | 18       | 90        |

|               |   |
|---------------|---|
| 8012760803106 | (IDCA500)<br><b>Bianco</b> - 750 ml           |
| 8012760803052 | (IDCA500)<br><b>Bianco</b> - 2500 ml          |
| 8012760803038 | (IDCA500)<br><b>Bianco</b> - 4000 ml          |
| 8012760802109 | (IDCA513)<br><b>Spazio profondo</b> - 750 ml  |
| 8012760801041 | (IDCA513)<br><b>Spazio profondo</b> - 2500 ml |
| 8012760802116 | (IDCA509)<br><b>Ombra lunare</b> - 750 ml     |
| 8012760801058 | (IDCA509)<br><b>Ombra lunare</b> - 2500 ml    |
| 8012760802123 | (IDCA506)<br><b>Melanzana</b> - 750 ml        |
| 8012760801065 | (IDCA506)<br><b>Melanzana</b> - 2500 ml       |
| 8012760802291 | (IDCA521)<br><b>Cacao</b> - 750 ml            |
| 8012760801133 | (IDCA521)<br><b>Cacao</b> - 2500 ml           |
| 8012760802277 | (IDCA511)<br><b>Rosso Vitruvio</b> - 750 ml   |
| 8012760802093 | (IDCA511)<br><b>Rosso Vitruvio</b> - 2500 ml  |
| 8012760802260 | (IDCA510)<br><b>Rosso Mirò</b> - 750 ml       |
| 8012760802086 | (IDCA510)<br><b>Rosso Mirò</b> - 2500 ml      |
| 8012760802239 | (IDCA514)<br><b>Terra marziana</b> - 750 ml   |
| 8012760802055 | (IDCA514)<br><b>Terra marziana</b> - 2500 ml  |
| 8012760802222 | (IDCA505)<br><b>Kaki</b> - 750 ml             |
| 8012760802048 | (IDCA505)<br><b>Kaki</b> - 2500 ml            |
| 8012760802253 | (IDCA508)<br><b>Ocra Gauguin</b> - 750 ml     |
| 8012760802079 | (IDCA508)<br><b>Ocra Gauguin</b> - 2500 ml    |
| 8012760802246 | (IDCA515)<br><b>Tundra</b> - 750 ml           |
| 8012760802062 | (IDCA515)<br><b>Tundra</b> - 2500 ml          |

|               |  |
|---------------|--|
| 8012760802215 | (IDCA518)<br><b>Zafferano</b> - 750 ml         |
| 8012760802031 | (IDCA518)<br><b>Zafferano</b> - 2500 ml        |
| 8012760802208 | (IDCA504)<br><b>Giallo zolfo</b> - 750 ml      |
| 8012760802024 | (IDCA504)<br><b>Giallo zolfo</b> - 2500 ml     |
| 8012760802192 | (IDCA501)<br><b>Alba venusiana</b> - 750 ml    |
| 8012760802017 | (IDCA501)<br><b>Alba venusiana</b> - 2500 ml   |
| 8012760802185 | (IDCA502)<br><b>Azzurro artico</b> - 750 ml    |
| 8012760802000 | (IDCA502)<br><b>Azzurro artico</b> - 2500 ml   |
| 8012760802178 | (IDCA503)<br><b>Cometa di Halley</b> - 750 ml  |
| 8012760801119 | (IDCA503)<br><b>Cometa di Halley</b> - 2500 ml |
| 8012760802284 | (IDCA519)<br><b>Bleu Mercurio</b> - 750 ml     |
| 8012760801126 | (IDCA519)<br><b>Bleu Mercurio</b> - 2500 ml    |
| 8012760802161 | (IDCA507)<br><b>Cielo Van Gogh</b> - 750 ml    |
| 8012760801102 | (IDCA507)<br><b>Cielo Van Gogh</b> - 2500 ml   |
| 8012760802147 | (IDCA512)<br><b>Salvia</b> - 750 ml            |
| 8012760801089 | (IDCA512)<br><b>Salvia</b> - 2500 ml           |
| 8012760802154 | (IDCA516)<br><b>Verde marino</b> - 750 ml      |
| 8012760801096 | (IDCA516)<br><b>Verde marino</b> - 2500 ml     |
| 8012760802130 | (IDCA517)<br><b>Verde Plutone</b> - 750 ml     |
| 8012760801072 | (IDCA517)<br><b>Verde Plutone</b> - 2500 ml    |



**AVVERTENZE:** Mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Nel caso dell'utilizzo delle formule di taglio proposte con la miscelazione del bianco e i colori base, mescolare la pittura ottenuta fino alla sua colorazione omogenea prima di procedere a diluire la pittura stessa.

**NOTE:** Condizioni ideali dell'ambiente: temperatura: min. +8°C ÷ max +35°C - umidità relativa <75%.

Condizioni ideali del supporto: temperatura: min. +5°C ÷ max +35°C - umidità <10%.

Si raccomanda di applicare il prodotto in condizioni climatiche favorevoli come indicato.

Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

L'applicazione del prodotto eseguita in condizioni atmosferiche non idonee influenza negativamente i tempi di essiccazione compromettendo il raggiungimento delle caratteristiche estetiche e prestazionali.

Non applicare su supporti freschi e tendenzialmente alcalini, attendere un tempo adeguato di maturazione. (generalmente di quattro settimane).

Usare in luogo ben ventilato.

CIPIR garantisce che le informazioni sono fornite al meglio della sua esperienza e conoscenza tecnico-scientifica; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo.